



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της **6^{ης} /31-10-2019** τακτικής συνεδρίασης της **Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσάς 20 της Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Δ/σης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30' μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 21913/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών ήταν παρόντα έξι (6) συνολικά μέλη, από τα οποία πέντε (5) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	ΑΠΟΝΤΕΣ :
	(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δημήτρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. Κοσμοπούλου Αναστασία Αντιπρόεδρος
2. Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος	2. Φρεμεντίτης Σπύρος Τακτικό Μέλος (Δικαιολογημένα Απών)
3. Άργυρη Άρτεμις, Τακτικό Μέλος	3. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
4. Ηλιοπούλος Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος	4. Μουαμελετζής Γεώργιος Τακτικό Μέλος
5. Ζώης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος	
6. Τζεβελέκας Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος	

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τζεβελέκας Γεώργιος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Μουαμελετζή Γεώργιο).

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

Κοινότητα Μελισσίων: Δροσάτος Νικόλαος

Κοινότητα Ν. Πεντέλης: Μιχελακάκης Εμμανουήλ

Κοινότητα Πεντέλης: Σουτάδη –Καπράλου Χρυσούλα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος. κ. Παλαιοδήμος Άγγελος (σε αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κ. Φρεμεντίτη Σπυρίδωνα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Εγγλεζοπούλου Αναστασία.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενη το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την 20281/8.10.2019 εισήγηση – αυτοψία της Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου

Σχετ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 13620/19.6.2019 αίτημα.

1.Σας γνωρίζουμε ότι, με το σχετικό ζητήθηκε η κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος), στο πεζοδρόμιο της **Κορυτσάς 20**, στη Δ.Κ. Μελισσίων, διότι έχει ξεριζωθεί και στηρίζεται με ιμάντες καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσης του.

2.Από αυτοψία διαπιστώσαμε **τον κίνδυνο πτώσης**, το πιο πάνω δένδρο.

3.Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την έκφραση γνώμης.

Ακολούθως η Δήμαρχος, ανέφερε ότι το Συμβούλιο Κοινότητας Μελισσίων αποφάσισε ομόφωνα την αναγκαιότητα κοπής τους και εισηγήθηκε την κοπή τους.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση της Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/2006).
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010).
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
- Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019)
- Την υπ' αριθ. πρωτ.20281/8.10.2019 εισήγηση – αυτοψία της Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου με επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 13620/19.6.2019 αίτημα.
- Την υπ' αριθ. 30/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων..

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο **την κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος)** στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσάς 20 της Κοινότητας Μελισσίων, διότι αυτό έχει ξεριζωθεί – στηρίζεται σε ιμάντες και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσης του.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος

Δημήτρα Κεχαγιά

Ακριβές Αντίγραφο

Η Δήμαρχος

Δημήτρα Κεχαγιά

Τα Μέλη

- 1.Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία
- 2.Αργύρη Άρτεμις
- 3.Ηλιόπουλος Παναγιώτης
- 4.Ζώης Ιωάννης
5. Τζεβελέκας Παναγιώτης.
6. Παλαιοδήμος Άγγελος