

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς**ΤΜΗΜΑ Ι****ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ****Οδηγίες συμπλήρωσης**

Ο Προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει, **το Φύλλο Συμμόρφωσης**, που ακολουθεί. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Τα στοιχεία των Πινάκων φέρουν τις ακόλουθες ερμηνείες:

Στήλη	Επεξήγηση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Οι σχετικές αναλυτικές επεξηγήσεις έχουν σημειωθεί με αντίστοιχες αλφαριθμητικές παραπομπές στο κείμενο Τεχνικών Προδιαγραφών.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της. 2. Η λέξη "ΟΧΙ" που σημαίνει είτε ότι δεν έχει τεθεί σχετική ελάχιστη απαίτηση είτε έχει τεθεί απαίτηση με σειρά προτίμησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Με ποινή αποκλεισμού, στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: 1. ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	Στη στήλη αυτή σημειώνεται η σαφής και συγκεκριμένη παραπομπή σε ηλεκτρονικό/ά αρχείο/α επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προμηθευτή από το οποίο/α αποδεικνύεται η τιμή/επιλογή/δήλωση/δέσμευση δια της οποίας πληρούται η συμμόρφωση επι της σχετικής απαίτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Η προσφορά τεκμαίρεται σε απόλυτη συμφωνία των απαιτήσεων της μελέτης ακόμη και εάν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν απαιτηθεί μέσω των κριτηρίων επιλογής είτε των κριτηρίων αξιολόγησης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδικασίας και μέχρι της ολοκλήρωσης της σύμβασης ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει μέρος ή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη της συμμόρφωσης της προσφοράς είτε του παραδοτέου με κάθε απαίτηση της μελέτης.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – Τεχνικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ Ι

Στήλη	(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)
Γραμμή	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ		
	Ιδέ το σχετικό εδάφιο του κειμένου των προδιαγραφών & την ανάλογη γραμμή στους πίνακες και απάντησε σύμφωνα με την εξειδίκευση της παρούσας στήλης (α) με πλήρη και συγκεκριμένη συμπλήρωση των στηλών (δ), (ε), (στ') και (ζ).			Πιστοποιητικού Αρ.	Εργαστήριο	Άλλο έγγραφο	Σελίδα
1	<i>1. Πιστοποίηση της παραγωγού εταιρείας κατά ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015 ή ισοδυνάμου με πεδίο εφαρμογής το εμπόριο μειγμάτων (σταθεροποιημένου δαπέδου)</i>	<u>A.5. Προμήθεια ειδικού συμπτυκνωμένου δαπέδου φυσικών υλικών διαδρόμων, αναψυκτηρίου και χώρου έκθεσης</u>	ΝΑΙ				
2	<i>1.Πιστοποίηση της παραγωγού εταιρείας κατά ISO 9001: 2015 & 14001:2015 είτε ισοδυνάμου</i>	<u>A.6. Προμήθεια ξύλινου τραπεζοπάγκου με δύο καθιστικά</u> <u>A.7. Προμήθεια καθιστικού εξωτερικού χώρου με πλάτη χώρου πάρκου και έκθεσης</u> <u>A.9. Προμήθεια στεγάστρου με καθιστικό χώρου αναψυκτηρίου</u> <u>A.16. Προμήθεια μεταλλικού ποδηλατοστάτη 10 θέσεων</u> <u>A.17. Προμήθεια μεταλλικής κρήνης εξωτερικού χώρου</u> <u>A.18. Προμήθεια πινακίδας ενημέρωσης</u>	ΝΑΙ				
3	<i>1. Έκθεση δοκιμών από ανεξάρτητο εργαστήριο που αποδεικνύει την αντοχή του φωτιστικού έναντι κρούσης IK09 κατά EN 62262:2002</i>	<u>A.20. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων</u>	ΝΑΙ				

<p>2. Έκθεση δοκιμών από ανεξάρτητο εργαστήριο που αποδεικνύει την αντοχή του φωτιστικού έναντι στεγανότητας IP66 κατά EN 60598-1:2015/A1:2018</p>	<p><u>τεχνολογίας LED</u> <u>χώρων λειτουργιών</u></p>	<p>ΝΑΙ</p>					
<p>3. Συμμόρφωση CE από ανεξάρτητα εργαστήρια σύμφωνα με την Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) -EN60598-2-3:2003+/A1:2011, -EN60598:2015/A1:2018 -EN62493:2015</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>4. Συμμόρφωση CE από ανεξάρτητα εργαστήρια σύμφωνα με την Οδηγία 2004/30/EU (Electromagnetic Compatibility, EMC) -EN55015:2013/ A1:2015 -EN61547:2009 -EN61000-3-2:2014 -EN61000-3-3:2013</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>5. Συμμόρφωση CE από ανεξάρτητα εργαστήρια κατά ENEC για τα παρακάτω πρότυπα: -EN60598-1:2015/A1:2018 -EN60598-2-3:2003/A1:2011</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>6. Συμμόρφωση CE από ανεξάρτητα εργαστήρια η κατά ENEC+ κατά το πρότυπο: EN62722-2-1:2016</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>7. Έκθεση δοκιμών Οδηγίας 2004/30/EU (Electromagnetic Compatibility, EMC)</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>8. Έκθεση δοκιμών κατά ENEC</p>		<p>ΝΑ</p>					
<p>9. Έκθεση δοκιμών κατά LM79 (συνοδευόμενη με τα φωτομετρικά δεδομένα του φωτιστικού όπου θα διαφαίνεται η τελική απόδοση σε lumen, η πραγματική κατανάλωση, ο δείκτης χρωματικής απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος)</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>10. Έκθεση δοκιμών Οδηγίας 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances) ROHS -EN62321-3-1, EN62321-4, EN62321-5, EN62321-6, EN62321-7-1, EN62321-7-2, EN62321-8</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>11. Έκθεση δοκιμών φωτοβιολογικής καταλληλότητας από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά IEC 62471 με κατηγοριοποίηση RGO (risk group exempt)</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>12. Πιστοποιητικό LM80 >120.000hr @ Ts=85°C από τη κατασκευάστρια εταιρία των LED κατά TM21</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>13. Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού</p>		<p>ΝΑΙ</p>					
<p>14. Τεχνικό φυλλάδιο (datasheet)</p>		<p>ΝΑΙ</p>					

4	1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN 40-7:2002 από ανεξάρτητο φορέα, κατά ISO 17025	<p>A.21. Προμήθεια ορθοστάτου ανάρτησης τεχνολογίας FRP φωτιστικών σωμάτων LED χώρων λειτουργιών</p>	ΝΑΙ					
	2.Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή		ΝΑΙ					
	3.Πιστοποιητικό Αποτυπώματος άνθρακα ISO 14067:2018 του κατασκευαστή		ΝΑΙ					
	4.Έκθεση δοκιμών από ανεξάρτητο εργαστήριο που αποδεικνύει την αντοχή των πολυμερών υλικών του ορθοστάτου ανάρτησης έναντι στους μύκητες κατά ASTM G21-96: 2002		ΝΑΙ					
	5.Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει το προσδιορισμό τέφρας πολυεστέρα του ορθοστάτου ανάρτησης κατά EN ISO 3451-1: 2010		ΝΑΙ					
	6.Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει την αντοχή σε φωτιά του ορθοστάτου ανάρτησης κατά ASTM D 635: 2014		ΝΑΙ					
	7. Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει την αντοχή εφελκυσμού του ορθοστάτου ανάρτησης κατά EN ISO 527-4: 2000		ΝΑΙ					
	8.Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει την αντοχή σε ακτινοβολία UV του ορθοστάτου ανάρτησης κατά EN ISO 4892-1: 2001		ΝΑΙ					
	9.Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει την επιφανειακής αντίστασης και αντίστασης όγκου μονωτικών υλικών του ορθοστάτου ανάρτησης κατά ASTM D257: 1991		ΝΑΙ					
	10.Έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο κατά ISO 17025 που αποδεικνύει την σκληρότητα Barcol του ορθοστάτου ανάρτησης κατά EN 59: 2002		ΝΑΙ					
5	1. Πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018, από διαπιστευμένο φορέα	<p>Γ.2. Προμήθεια σύνθετου δαπέδου απόσβεσης κρούσης ελαχίστου κρίσιμου ύψους πτώσης 1,6μ.</p> <p>Γ.3. Προμήθεια σύνθετου δαπέδου απόσβεσης κρούσης ελαχίστου κρίσιμου ύψους πτώσης 2,4 μ.</p>	ΝΑΙ					
	2. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο EN71-3, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, για δείγμα χυτού δαπέδου ασφαλείας (οποιοδήποτε πάχους).		ΝΑΙ					
	3. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH), όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, για δείγμα του χυτού δαπέδου ασφαλείας (οποιοδήποτε πάχους).		ΝΑΙ					

	<p>4. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο EN71-3, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, για τον κόκκο EPDM της επάνω στρώσης του χυτού δαπέδου ασφαλείας.</p>		ΝΑΙ					
	<p>5. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH), όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, για τον κόκκο EPDM της επάνω στρώσης του χυτού δαπέδου ασφαλείας.</p>		ΝΑΙ					
6	<p>1. Πιστοποίηση της παραγωγού εταιρείας κατά ISO 9001:2015 & 14001:2015 είτε ισοδυνάμου</p>	<p><u>Γ.4. Προμήθεια σύνθετου οργάνου νηπίων – ΑμεΑ</u> <u>Γ.5. Προμήθεια σύνθετου θεματικού οργάνου</u> <u>Γ.6. Προμήθεια σύνθετου με τσουληθρα, ισοροπία και τούνελ</u></p>	ΝΑΙ					
	<p>2. Έντυπα με εικονίδια με αναφορά στον κωδικό του αριθμού παραγωγής ακολουθούμενα από σχέδια όψεων και κατόψεων του κάθε προσφερόμενου εξοπλισμού οργάνου</p>	<p><u>Γ.7. Προμήθεια σύνθετου με τσουληθρα και αναρρίχηση παιδών</u> <u>Γ.8. Προμήθεια ατομικής τραμπάλας ελατηρίου τύπου I</u></p>	ΝΑΙ					

<p>3. Αποδεικτικό συμμόρφωσης με το EN 1176 όπως ισχύει για την κάθε κατηγορία οργάνου είτε ισοδυνάμου με σαφή αναφορά του κωδικού σειράς παραγωγής του κάθε προσφερόμενου εξοπλισμού οργάνου</p>	<p><u>Γ.9. Προμήθεια ατομικής τραμπάλας ελατηρίου τύπου II</u></p> <p><u>Γ.10 Προμήθεια ατομικής τραμπάλας ελατηρίου τύπου III</u></p> <p><u>Γ.11. Προμήθεια διαθέσιμας καμπύλης τραμπάλας ελατηρίου</u></p> <p><u>Γ.12. Προμήθεια τετραθέσιας τραμπάλας ελατηρίων</u></p> <p><u>Γ.13. Προμήθεια κούνιας - φωλιάς από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα</u></p> <p><u>Γ.14. Προμήθεια διαθέσιμας κούνιας παιδιών</u></p> <p><u>Γ.15. Προμήθεια διαθέσιμας κούνιας νηπίων</u></p> <p><u>Γ.16. Προμήθεια δίσκου περιστροφής</u></p> <p><u>Γ.17. Προμήθεια μύλου ΑμεΑ με αντιολισθητική πλατφόρμα αλουμινίου</u></p>	<p>ΝΑΙ</p>					
---	--	------------	--	--	--	--	--

7	<p>1. Πιστοποίηση της παραγωγού εταιρείας κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 είτε ισοδυνάμου</p>	<p><u>Γ.18. Προμήθεια ξύλινης περίφραξης (ύψους έως 1.20μ)</u></p> <p><u>Γ.19. Προμήθεια ξύλινης θύρας (ύψος 1.20μ./άνοιγμα 1.00μ.)</u></p> <p><u>Γ.20. Προμήθεια πέργκολας σύνθετης ξυλείας με σκίαστρο παιδικής χαράς</u></p> <p><u>Γ.21. Προμήθεια χαλύβδινου καθιστικού εξωτερικού χώρου με πλάτη</u></p> <p><u>Γ.22 Προμήθεια χαλύβδινου καθιστικού χωρίς πλάτη εξωτερικού χώρου</u></p> <p><u>Γ.23. Προμήθεια τραπεζιού με καθίσματα εξωτερικού χώρου, από γαλβανισμένους ορθοστάτες και πάνελ HPL</u></p>	ΝΑΙ					
8	<p>1. Πιστοποίηση της παραγωγού εταιρείας κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 είτε ισοδυνάμου</p>	<p><u>Γ.27. Προμήθεια πολυοργάνου υπαίθριας εκγύμνασης</u></p> <p><u>Γ.28. Προμήθεια οργάνου κωπηλατικής εκγύμνασης</u></p>	ΝΑΙ					
	<p>2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN16630:2015</p>	<p><u>Γ.29. Προμήθεια οργάνου εκγύμνασης χεριών</u></p>	ΝΑΙ					

	<u>Εγγυήσεις, Δικαιολογητικά, Δείγματα προσφερόμενου εξοπλισμού</u>						
9	1. Υποβάλλω αποδεικτικό αποστολής δειγμάτων των προμηθευόμενων ειδών, τα οποία απεστάλησαν / κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου συμφώνως του Άρθρου 2.2.6 ε) της Διακήρυξης.	ΝΑΙ					
10	2. Υποβάλλω Υπεύθυνη Δήλωση δια της οποίας βεβαιώνεται ότι επισκέφθηκα τους χώρους υλοποίησης της σύμβασης και έχοντας πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και της πραγματικής κατάστασης δεν δικαιούμαι να εγείρω αιτήματα περαιτέρω αμοιβών είτε αποζημιώσεων πέραν του ποσού της προσφοράς μου για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση προς σύμβασης.	ΝΑΙ					
11	3. Υποβάλλω Υπεύθυνη Δήλωση της/ων παραγωγού/ων του/ων προσφερόμενων εξοπλισμού/ων όσο αφορά τα όργανα παιδικής χαράς για την παροχή εγγύησης δύο (2) ετών, για την διαθεσιμότητά και δυνατότητα για παροχή ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. Στην ΥΔ επιπλέον θα βεβαιώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρεία έχει εκπρόσωπο στην Ελλάδα, η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) μπορεί να είναι του αντιπροσώπου και θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο, μεταφρασμένο και κατάλληλα θεωρημένο στα Ελληνικά, της κατασκευάστριας εταιρείας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης, στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα, η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια καθώς και ο τίτλος της προμήθειας.	ΝΑΙ					

12	<p>4. Υποβάλλω Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας φωτιστικών κορυφής led και προβολέων γηπέδου led ή του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, δια της οποίας βεβαιώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. καθώς και η προβλεπόμενη 5ετη εγγύηση για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό φωτισμού, στην οποία θα αναφέρεται η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια καθώς και ο τίτλος της Διακήρυξης.</p> <p>Στην περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρεία έχει εκπρόσωπο στην Ελλάδα, η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) μπορεί να είναι του αντιπροσώπου και θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο, μεταφρασμένο και κατάλληλα θεωρημένο στα Ελληνικά, της κατασκευάστριας εταιρείας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης, στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα, η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια καθώς και ο τίτλος της προμήθειας.</p>	ΝΑΙ				
----	---	-----	--	--	--	--

Με την παρούσα δηλώνω ότι η προσφορά μου για το **ΤΜΗΜΑ Ι** της Προμήθεια με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ "ΘΑΛΩΣΣΙ" Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**» συμμορφώνεται πλήρως με καθεμία και όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έχω επισυνάψει σχετικό φύλλο διευκρινήσεων για όποιο σημείο απαιτείται και δύναμαι να προσκομίσω εντός δέκα πέντε (15) το αργότερο ημερολογιακών ημερών με αποκλειστική μου ευθύνη και επιμέλεια κάθε έγγραφο, δικαιολογητικό, πιστοποιητικό που ήθελε μου ζητηθεί σε απόδειξη της συμμόρφωσης πέραν των ήδη μετά της παρούσας κατατεθειμένων αποδεικτικών εγγράφων.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(τόπος, ημερομηνία)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ