



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)

Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026

ΑΜ: 67/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2024-2025	2026
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	79.598,10 €	79.598,10 €
Φ.Π.Α. 24%	13.500,43€	13.500,43€
Φ.Π.Α. 6%	1.400,78€	1.400,78€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	94.499,31 €	94.499,31 €

CPV 18141000-9 Γάντια εργασίας
CPV 18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής
CPV 18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα
CPV 18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα
CPV 35113400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας
CPV 35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας
CPV 31650000-7 Μονωτικά εργαλεία
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)

Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχτηκε στα πλαίσια της διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) των υπηρεσιών του Δήμου για το έτη 2024, 2025 & 2026 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η μελέτη συντάσσεται από τη Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/53361/022/06 (ΦΕΚ Β' τεύχος 1503/11.10.2006), ΦΕΚ τεύχος Β' 1323/30-07-2007, ΦΕΚ τεύχος Β' 990/28-05-2008, ΦΕΚ τεύχος Β' 2208/08-06-2019 και ΦΕΚ τεύχος Β' 4584/13-12-2019, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 67/2025 Μελέτης της ΔΥΚΠ (Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών Καθαριότητας & Πρασίνου) Δήμου Πεντέλης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 188.998,62 € (συνολικής καθαρής αξίας 159.196,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% ήτοι 2.801,56 € & ΦΠΑ 24% 27.000,86 €) το οποίο επιμερίζεται ανά κωδικό ως εξής:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι ο Δήμος Πεντέλης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6063.011, 15-6063.011, 20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011, 45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011, 90-6063.011 και προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 188.998,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6%, ενώ πιστώσεις με το ανωτέρω ποσό έχουν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό δαπανών του οικονομικού έτους 2025, και θα προβλεφθούν στο οικονομικό έτος 2026 όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	Κ.Α.Ε.	2024-2025	2026
Μέσα Ατομικής Προστασίας Έτους 2024- 2025 και 2026	18141000-9 18444000-3 18143000-3 18830000-6 35113400-3 35121300-1	10-6063.011	1.000,00	1.000,00
		15-6063.011	15.000,00	15.000,00
		20-6063.011	38.000,00	38.000,00
		30-6063.011	2.000,00	2.000,00
		35-6063.011	10.000,00	10.000,00
		45-6063.011	5.000,00	5.000,00
		60-6063.011	2.500,00	2.500,00
		70-6063.011	6.000,00	6.000,00
		90-6063.011	14.999,31	14.999,31

ΣΥΝΟΛΟ

94.499,31 94.499,31

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη της παρούσας.

Ακολουθεί λίστα και ο σχετικός πίνακας που καταδεικνύει τις ειδικότητες των μονίμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ ανά Διεύθυνση του Δήμου καθώς και των ΜΑΠ ανά κατηγορία απασχολούμενου όπως εστάλησαν στην υπηρεσία μας από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Α) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου

- Οδοκαθαριστής
- Συνοδός Απορριμματοφόρου
- Οδηγός φορτηγού/απορριμματοφόρου
- Τεχνίτης οχημάτων
- Χειριστής Μηχανημάτων έργου
- Ηλεκτρολόγος
- Εργάτης Πρασίνου
- Επόπτης Καθαριότητας
- Εργάτης Κοιμητηρίου
- Τεχνικό εξωτερικό συνεργείο
- Ελαιοχρωματιστές

Β) Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί βρεφ/μων
- Μάγειρας & βοηθός μάγειρα Παιδικών Σταθμών
- Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων Παιδικών Σταθμών
- Νοσηλευτικό Προσωπικό
- Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων
- Σχολικός φύλακας

Γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Επιβλέπων Μηχανικός

Δ) Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

- Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας
- Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας (Χειρωνακτικές-Χορτοκοπτικές εργασίες)
- Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας (οδηγοί)

Ε) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

- Επιμελητές - Κλητήρες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.Κ.Π.	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΠΡ/ΣΙΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑΣ
1	ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ	27					27
2	ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	37					37
3	ΟΔΗΓΟΣ	20					20
4	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1					1
5	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	3					3
6	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	2					2
7	ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5					5
8	ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1					1
9	ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	4					4
10	ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2					2
11	ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2					2
12	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2					
12	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ						
13	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ		34				34
14	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)		4				4
15	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Π. ΣΤ.)		17				17
16	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		2				2
17	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)		37				37
18	ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ		8				8

19	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			5			5
20	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ				2		2
21	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ- ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)				3		3
22	ΚΛΗΤΗΡΑΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ)	1				2	3
	ΣΥΝΟΛΟ	107	102	5	5	2	221

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

A/A	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΜΑΠ
1	ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ	Γάντια από Νιτρίλιο
		Καπέλα τύπου μπειζμπολ
		Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Γαλότσες
		Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα (200 τμχ)
		Μάσκα φίλτρου P1
2	ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	Γάντια από Νιτρίλιο
		Καπέλα τύπου μπειζμπολ
		Κράνη προστασίας από πτώση
		Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
		Γυαλιά ανοικτού τύπου
		Μάσκα φίλτρου P1
		Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Γαλότσες
3	ΟΔΗΓΟΣ	Μάσκα φίλτρου P1
4	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Γάντια από PVC
		Γυαλιά ανοικτού τύπου
		Μάσκα Φίλτρο P1
		Φόρμες εργασίας
5	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	Γάντια από Νιτρίλιο
6	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου
		Κράνη ασφαλείας
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες
		Μονωτικά εργαλεία
		Ζώνες ασφαλείας
7	ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Γάντια από PVC
		Γάντια από νιτρίλιο
		Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μιας χρήσης (100τμχ)
		Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες
		Ζώνες ασφαλείας
		Καπέλα τύπου μπειζμπολ

		Κράνη ασφαλείας
		Γυαλιά ασφαλείας κλειστούτύπου
		Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
		Γυαλιά ανοικτούτύπου
		Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα
		Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα
		Επιγονατίδες
		Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα
		Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Γαλότσες
		Στολές προστασίας από χημικά
		Φόρμες εργασίας
		Φόρμες προστασίας για χρήση αλυσοπρίονου
8	ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Γάντια από Νιτρίλιο
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Φόρμα εργασίας
9	ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	Μπουφάν αδιάβροχο
		Γαλότσες
		Αδιάβροχες ποδιές
		Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
		Καπέλα τύπου μπειζμπολ
		Γάντια από PVC
		Γυαλιά ανοικτούτύπου
		Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα
10	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)	Κράνη ασφαλείας
		Επιγονατίδες
		Μπουφάν για εξωτερικές εργασίες
11	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ	Γάντια από Νιτρίλιο
		Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μιας χρήσης (100τμχ)
		Φόρμες εργασίας
		Κράνη ασφαλείας
		Γυαλιά ασφαλείας κλειστούτύπου
		Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα
		Επιγονατίδες
12	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ	Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Μάσκα Φίλτρου P1
13	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Αδιάβροχες ποδιές

		Ρόμπες υφασμάτινες
		Παπούτσια αντιολισθητικά
14	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Γάντια από νιτρίλιο
		Μάσκα φίλτρου P1
		Ποδιά σαμαράκι
		Γαλότσες
		Παπούτσια αντιολισθητικά
15	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Μάσκα φίλτρου P1
		Μάσκα Προστασίας Μιας Χρήσης (50 τμχ)
		Ρόμπα
		Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό
		Ρόμπες υφασμάτινες
16	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Γάντια από νιτρίλιο
		Μάσκα φίλτρου P1
		Ποδιά σαμαράκι
		Γαλότσες
		Παπούτσια αντιολισθητικά
17	ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ	Καπέλα τύπου μπεζμπολ
		Ανακλαστικά γιλέκα
		Μπλουζάκια t-shirt
		Νιτσεράδες
		Άρβυλα ασφαλείας
18	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100 τμχ)
		Κράνος
		Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
		Ανακλαστικά γιλέκα
		Άρβυλα ασφαλείας
19	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Γάντια δερματοπάνινα
		Κράνος
		Γυαλιά ανοικτού τύπου
		Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3
		Αναπνευστική συσκευή
		Φόρμες εργασίας
		Πυρίμαχες στολές
		Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες
		Μπουφάν αδιάβροχο
		Ανακλαστικά γιλέκα
		Γαλότσες
20	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Γάντια δερματοπάνινα
		Γάντια από PVC
		Γάντια από νιτρίλιο

	(ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο άντια ελαστικά νιτρίλιου μιας χρήσης (100 τμχ) Ολόσωμεςεξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες Ζώνες ασφαλείας Καπέλα τύπου μπειζμπολ Κράνη ασφαλείας Γυαλιά ασφαλείας κλειστούτύπου Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Γυαλιά ανοικτούτύπου Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 ή ισοδύναμη φιλτρώμασκα Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 Μπουφάν αδιάβροχο Γαλότσες Επιγονατίδες Μπλουζάκια t-shirt Παντελόνια εργασίας Ανακλαστικά γιλέκα Άρβυλα ασφαλείας Φόρμες εργασίας Φόρμες προστασίας για χρήση αλυσοπρίονου
21	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΔΗΓΟΙ)	Γάντια δερματοπάνινα Μάσκα Φίλτρο P1 Παντελόνια εργασίας Μπλουζάκια t-shirt Ανακλαστικά γιλέκα Άρβυλα ασφαλείας
22	ΚΛΗΤΗΡΑΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ)	Κράνος μηχανής Μπουφάν αδιάβροχο μηχανής Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μερίσσια, 02/09/2025
Ο Συντάξας

ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μερίσσια, 02/09/2025
Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεων, Διοικητικής
Υποστήριξης
Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου

Δεσύπρης Ιωάννης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

**Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να επισυνάπτουν της προσφοράς τους:

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 22301:2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Μόνο για τα είδη που απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικό CE (σε απλό ευκρινές μόνο φωτοαντίγραφο), το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο – φορέα δοκιμών ελέγχου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δε γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Τα δείγματα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά CE στα ελληνικά ή στα αγγλικά , καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή για τον λεπτομερή έλεγχο των δειγμάτων. Σε όσα δείγματα δεν χρειάζονται πιστοποιητικά να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή **εκτός από το είδος 19. ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ και 32. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ** αρκεί η αναγραφή των σημάνσεων στο καρτελάκι του και δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή τεχνικού φυλλαδίου.

Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάσεις με την υπογραφή της σύμβασης και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον .

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4(τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάχυση), 4 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4 2 4 4 X,
Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα: EN-388:2016+A1:2018 , EN-21420:2020 , Dexterity:5
Μεγέθη 9-11.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm.

Το γάντι θα είναι καλυμμένο τα $\frac{3}{4}$ από αφρό νιτριλίου ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες και προστασία από θερμότητα έως 100 βαθμούς κελσίου.

Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, X, 4, 3 , D που σημαίνει :

- 4 (τριβή)
- X (κοπή με λεπίδα)
- 4 (διάσχιση)
- 3 (διάτρηση)
- D Αντίσταση επιπέδου κοπής.

Πρότυπα: EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004

Σήμανση:

- CE.

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος. Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους με κωδικούς 4, X, 4, 3, D

Και εικονόσημο προστασίας από θερμότητα με κωδικούς X1XXXX

Να διατίθεται σε νούμερα από S-2XL

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

3. Γάντια από P. V. C.

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, σε καθαρισμούς κάδων ή σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm και πάχος 1,45 mm.

Υλικό κατασκευής διπλής ή τριπλής επίστρωσης P. V. C. και εσωτερική επένδυση για καλύτερη άνεση.

Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 1, X που σημαίνει :

- 4 (τριβή).
- 1 (κοπή με λεπίδα).
- 2 (διάσχιση).
- 1 (διάτρηση)
- X (TDM μέθοδος δοκιμής αντίσταση κοπής)

Πρότυπα: EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 374-1:2016+A1:2018 type B, EN 374-4:2019 , EN 374- 5:2016.

Σήμανση:

- CE , CAT III
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1, 2, 1,X καθώς και εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Να διατίθεται σε νούμερα από : 7-11

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

4. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 32cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο.

Πρότυπα EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A (AKLMNO), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020

με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4,1,0,1,X

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί **4,1,0,1,X**
- Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς καθώς και σήμανση καταλληλότητας επαφής με τρόφιμα.
- Μεγέθη 7-11.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

5. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στο νεκροταφείο και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 45 cm. Πάχος 0,58 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο.

Πρότυπα EN 388:2016+A1:2018 - EN 374-1:2016+A1:2018 TYPE A EN 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4,1,0,2,X

Σήμανση:

- CE, CAT III
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,0,2,X
- Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Μεγέθη 8-11.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μήκος περίπου 25 cm. Κατασκευή από **νιτρίλιο**. Δύναμη ελαστικότητας $\geq 6N$, βάρος 3,5 γρ. πάχος στα δάχτυλα 0,06mm και πάχος στην παλάμη 0,08mm. AQL 1.5

Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Σε συσκευασία των 100 τεμ.

Πρότυπα : EN 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018 / TYPE B KPT, EN ISO 374-5:2016

Σήμανση:

. CE, CAT III, LATEX FREE, AQL $\leq 1,5$, EN 455.

. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Νούμερα : XS-XL

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο.

7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε τάση, προστασία 500 V.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 360 $\pm$ 15mm, υλικό κατασκευής: από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο EN 60903.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός

σειράς, RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC). Πρότυπα : EN-60903

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

8. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Γάντια για Ηλεκτρολόγους, που φοριούνται πάνω από γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου όταν χρειάζεται να εξασφαλιστεί η μηχανική προστασία.

Για όλες τις κατηγορίες μονωτικών γαντιών.

Χαρακτηριστικά: Από υψηλής ποιότητας βόειο δέρμα. Μανσέτα 15cm να είναι υδατοαπωθητικά με σιλικόνη για καλύτερη αντοχή στη φλόγα. Κλείσιμο με Velcro και πλαστική αγκράφα.

Πρότυπα: EN 388:2016 (2122X)και EN 21420:2020

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

9. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, και οι επιστάτες καθαριότητας).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μήκος περίπου 25 cm .

Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και επάνω μέρος του γαντιού από βόειο δέρμα .

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάχυση), 3 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών (3-1-3-3-X).

ΕΙΚΟΝΟΣΗΜΟ:

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

Πρότυπα: EN-388:2016+A1:2018, EN ISO-21420:2020

Μεγέθη : 7-11

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Δήλωση συμμόρφωσης στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

10. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης : σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.35εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση. Μηχανικές αντοχές: 4(τριβή), 2(κοπή με λεπίδα),4 (διάσχιση), 4(διάτρηση)

Θερμικές αντοχές: 4(καύση),1(επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), Χ(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου) Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα.

Πρότυπα: EN ISO 21420:2020 , Dexterity: 3, EN 388:2016+A1:2018 , EN 407:2020 , EN12477:2001+A1:2005

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

11. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: Για εργαζόμενους που απασχολούνται σε ευαίσθητες εργασίες ως επισκέπτριες υγείας, επόπτες υγείας κ.λ.π

Χαρακτηριστικά: Μάσκα προσώπου τριών (3) στρωμάτων μιας χρήσης χρησιμοποιούμενη στην ιατρική, οικιακή φροντίδα. Με ευέλικτο λαστιχάκι για τα αυτιά έχοντας άνετη εφαρμογή. Υψηλή αποδοτικότητα κατά της βακτηριακής διήθησης.

Πρότυπο: EN 14683 TYPE IIR

Σήμανση στο κουτί CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, fog free.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

12. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P2

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Φιλτράμασκα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό, θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE) $\geq 98,0\%$

Πρότυπα: EN 149:2001

Σήμανση:

- CE, CAT III, FFP2 NR, EN 14683:2019 TYPE IIR
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Ημερομηνία μήνας και έτος λήξης.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

13. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A2P3

Χαρακτηριστικά:

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.

Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη.

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι A2 P3 RD (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 140 για τη μάσκα και EN 14387:2004 για φίλτρα

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CE

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).

Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

14. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ABEK2 P3

Πεδίο χρήσης:

Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό υλικό και εσωτερικά από σιλίκονη. Να είναι εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες εισπνοής για τη μείωση του θαμπώματος, να έχει αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική προστασία.

Με έξι ρυθμιζόμενους ιμάντες στερέωσης. Το φίλτρο με το οποίο θα είναι εξοπλισμένη η μάσκα, θα είναι απολύτως κατάλληλο για μάσκα ABEK2 P3. Η μάσκα να διαθέτει βιδωτό φίλτρο (EN 148-1).

Πρότυπα: EN 136 CAT III, για τη μάσκα και EN 14387 CAT III για τα φίλτρα

Σήμανση: Η μάσκα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα το CE, τον κατασκευαστή, κωδικό προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. Στο φίλτρο θα

υπάρχει ημερομηνία λήξεως και χρωματικός κωδικός.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους στα απορριμματοφόρα, συνεργεία, εργασίες πρασίνου, υδραυλικές εργασίες, ταφές-εκταφές κλπ. Για προστασία από τα σωματίδια, με ρυθμιζόμενους βραχίονες.

Πρότυπα EN 166, EN 170 (2C-1,2)

Σήμανση:

Στο στήριγμα:

- CE
- Κατασκευαστής FT

Στον οπτικό δίσκο:

1 FT K,N.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: για απασχολούμενους σε εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικούς ή και μηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), Τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Σιδερές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι.

Σήμανση:

Στο πλαίσιο: CE, EN 166, Κατασκευαστής, B T Μηχανική αντοχή, 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, 4 προστασία από σκόνη, 5 προστασία από αέρια και λεπτά σωματίδια, 9 Προστασία από λιωμένα μέταλλα

Στον οπτικό δίσκο: 2C-1,2, 1 Οπτική κλάση, B T Μηχανική αντοχή, 9 Προστασία από λιωμένα μέταλλα K προστασία έναντι τριβής, N Αντιθαμβωτική επένδυση.

Πρότυπα: EN 166, EN 170 (2C-1,2)

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

17. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά :Γυαλιά κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό, με ρυθμιζόμενους βραχίονες.

Με αντοχή έναντι της τριβής, αντιθαμβωτική επένδυση και με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας.

Πρότυπα: EN166, EN172

Σήμανση: Στους βραχίονες:

CE, EN 166 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος .

F T Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:

CE

Οπτική κλάση 1

Τους κωδικούς 5-3.1 που συμβολίζουν τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής

ακτινοβολίας.

F T Μηχανική αντοχή, K N

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

18. ΚΡΑΝΗ

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους συνοδούς απορριμματοφόρων για προστασία από πτώση. Κράνος χωρίς εξαερισμό με 4 υφασμάτινες ταινίες ,αντοχή σε θερμοκρασίες μετωπίδα σπόγγου με γέισο . Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, ώστε να ρυθμίζεται αφού φορεθεί.

Χρώμα κίτρινο

Πρότυπα: EN 397, LD, 440V a.c .EN 50365:2002 κλάση 0

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

19. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

Πεδίο χρήσης: Αφορά στους εργαζόμενους συνοδούς απορριμματοφόρων για προστασία από πτώση.

Χαρακτηριστικά: Τύπου εργοταξίου από υλικό ABS με εξαερισμό . Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται

με κοχλία μιας κίνησης (κασάνια τροχού) μέγεθος 52-63 εκ , ώστε να ρυθμίζεται αφού φορεθεί.

Κεφαλόδεμα με 6 υφασμάτινες ταινίες, ιμάντες τεσσάρων σημείων για το πηγούνι σε σχήμα Y και με προστατευτικό κάλυμμα για το πηγούνι .

Χρώμα κίτρινο.

Πρότυπα: EN-397:2012 -30°C

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

20. ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Πεδίο χρήσης: Αφορά στους εργαζόμενους οδηγούς κλητήρες.

Χαρακτηριστικά: Το κράνος πρέπει να διασφαλίζει την καλή προστασία και να ταιριάζει απόλυτα στο κεφάλι . Να διαθέτει ενισχυμένο λουρί σιαγώνα και κολάρο λαιμού.

Πρότυπα: ECE 22-06

Τύπος FLIP-UP

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.

Για το εν λόγω είδος αρκεί η αναγραφή του προτύπου και των σημάνσεων επάνω στο κράνος ή στο καρτελάκι του και δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή τεχνικού φυλλαδίου.

21. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων και επιβλέποντες με τυπωμένο λογότυπο του Δήμου εμπρός.

Χαρακτηριστικά: καπέλο από υλικό κατασκευής βαμβάκι 100% βάρους 270g/m2, τύπου baseball, με έξι φύλλα, έξι κεντημένες οπές εξαερισμού και ρύθμιση κεφαλοδέματος με μεταλλική αγκράφα.

Χρώμα : Μπλε σκούρο

Πρότυπο : EN ISO 13688

Σήμανση : CE , κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά

22. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

Πεδίο χρήσης: Σε προστασία του προσώπου από υγρά.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή και αντοχή έναντι θάμβωσης. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μιας κίνησης
(καστάνια τροχού)

Πρότυπα: EN 166

Σήμανση στον οπτικό δίσκο :

- 1 οπτική κλάση
- BT μηχανική αντοχή
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
- 9 Προστασία από πολύ ζεστά σωματίδια

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

23. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου .

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ημίκρανο

από συνθετικό υλικό που προσαρμόζεται ασφαλώς περιμετρικά της κεφαλής του χρήστη. Έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης. Διαθέτει ανθιδρωτικές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να αφαιρούνται και να πλένονται. Η ρύθμιση προσαρμογής γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.

Πρότυπο: EN 166, EN 1731 (F)

Σήμανση στο στήριγμα:

CE ,Κατασκευαστής.

B Μηχανική αντοχή.

Σήμανση στον οπτικό δίσκο:

F μηχανική αντοχή.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

24. ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P3

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα

προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και σαγόνι. (BFE) ≥ 98.0%

Πρότυπα: EN 149:2001

Σήμανση:

- CE CAT III, FFP3 NR, EN 14683:2019 TYPE IIR,
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης και ημερομηνία λήξης.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

25. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου

Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα

φέρει ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες. Μαξιλαράκι για αυξημένη άνεση. Μέση απομείωση θορύβου (SNR) : 31db

Μεγέθη: S/M/L

Πρότυπο: EN 352-1:2020

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξιτηλα τυπωμένα τα εξής:

•CE , Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

26. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά:

Ημιάρβυλο, από δέρμα ανθεκτικό στο νερό που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.

Εξωτερική σόλα από (PU/PU)

Πρότυπα: EN ISO 20345:2022 (S3 SR FO SC)

Σήμανση:

CE

•Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

Να διαθέτει νούμερα από 36 έως 48.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

27. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά:

Ημιάρβυλο, από δέρμα αγελάδας πάχους 2,0 – 2,2mm αδιάβροχο που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.

Εξωτερική σόλα από (PU/RUBER)

Πρότυπα: EN ISO 20345:2022 (S7L FO HRO SR)

Σήμανση:

•CE

•Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, S7L FO HRO SR ESD ANTISTATIC

Το σύμβολο S7 που συμβολίζει

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

Να διαθέτει νούμερα από 35 έως 49.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

28. ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης, από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων S5, με κλειστή φτέρνα και

τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.

Πρότυπα: EN ISO 20345

Σήμανση:

CE

•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

29. Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό

Χαρακτηριστικά: υπόδημα εργασίας από θερμοπλαστικό υλικό, τύπος OB, με αντιολισθητική σόλα, αποσπώμενο λουράκι στο πίσω μέρος, ανοιχτά στο πίσω μέρος με δυνατότητα κλιβανισμού στους 134 βαθμούς κελσίου.

Αντιστατικό.

Πρότυπα: EN 20344, EN 20347:2012

Σήμανση: CE, OB E A SRB, autoclavable, antistatic, antislip, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μέγεθος.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

30α. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά:

Παπούτσι, από δέρμα αδιάβροχο με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.

Εξωτερική σόλα από (PU/PU)

Πρότυπα: EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC)

Σήμανση:

CE

•Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

Να διαθέτει νούμερα από 36 έως 48.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

30β. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες ειδικά σε εργαζόμενους που ανεβαίνουν μεταλλικές σκάλες.

Χαρακτηριστικά:

Παπούτσι, από δέρμα αδιάβροχο grain leather με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης, επένδυση πολυεστέρα για να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού και να μειώνει την εφίδρωση.

Εξωτερική σόλα από (PU/PU)

Πρότυπα: EN ISO 20345:2022 (S3 FO LG SR)

Σήμανση:

CE

•Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

Να διαθέτει νούμερα από 35 έως 47.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

31. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά:

Χαμηλό υπόδημα, από ύφασμα για να αναπνέει , με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλονήματα

(fiber glass) και προστασία της σόλας έναντι διάτρησης από μη μεταλλικό υλικό (composite)

Αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας (2 PU)

Πρότυπα: EN ISO 20345:2022+A1:2024 (S1 PS SR FO)

Σήμανση:

CE , ESD , Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S1PS που συμβολίζει

Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό έως 200J

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης από συνθετικό υλικό.

Αντιστατικές ιδιότητες

Στη σόλα oil resistant

Να διαθέτει νούμερα από 34 έως 50.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

32. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και εξωτερικά από υλικό που είναι ανθεκτικό στην τριβή

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

Πρότυπα: EN 14404:2004 type 1 level 0

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

33. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: Για οδηγούς κλητήρες

Χαρακτηριστικά: Να έχουν εργονομική μορφή και να διαθέτουν προστατευτικά γονάτων και καλαμιού από υλικό πολυπροπυλένιο. Να έχει δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες συγκράτησης για ασφαλή εφαρμογή.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.

Ειδικά για το εν λόγω είδος αρκεί η αναγραφή των σημάνσεων στο καρτελάκι του και δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή τεχνικού φυλλαδίου.

34. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΛΕΚΑ

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαρότητα).

Χαρακτηριστικά

Γιλέκο εν μέρη διάτρητο (από τη μέση και πάνω) με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό με θήκη για ταυτότητα ή κάρτα εργαζόμενου. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου πολυεστέρας (100%) βάρους 124gr για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN ISO 13688:2013

Σήμανση:

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες 1.

Επιπλέον, το κάθε ανακλαστικό γιλέκο θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου

περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

Το ανακλαστικό γιλέκο θα είναι χρώματος κίτρινο ή πορτοκαλί

Μεγέθη : S έως 5XL

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, το ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή, καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

35. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirts)

Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργειών (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείνονται

σε εξωτερικές εργασίες).

Περιγραφή: Μπλουζάκι κοντομάνικο (T-shirt) χρώματος μπλέ , με στρογγυλή λαιμόκοψη με ταινία spandex περιμετρικά πάχους 1,5 εκ. , βαμβακερό από 100% βαμβάκι βάρους 150gr.

Θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

Μεγέθη : XS-5XL.

Σήμανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, χρώμα , μέγεθος, χώρα κατασκευής, EN 13688:2013+A1:2021.

Πρότυπο:CE , Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το EN 13688:2013+A1:2021

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης , στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, το ISO 45001 του κατασκευαστή, καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

36. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Τα μπουφάν θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

Αδιαβροχοποίηση 3.

Διαπνοή 1.

Το ύφασμα θα είναι από 100% polyester, με επικάλυψη PU , 190g/m² με εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστέρα 160g/m² και εσωτερική μόνωση από 100% πολυεστέρα ώστε εκτός από την βροχή να προσφέρει στον εργαζόμενο προστασία και από το ψύχος , θα φέρει κουκούλα , δύο ανακλαστικές ταινίες περιφερειακά του κορμού και των μανικιών καθώς και δύο περιφερειακά των ώμων για καλύτερη ορατότητα με προδιαγραφές κλάσης EN ISO 20471 class 3, χρώμα κίτρινο με μπλε.

Κλείσιμο με φερμουάρ και τρούκς και δύο εξωτερικές τσέπες

Θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

ΣΗΜΑΝΣΗ: CE, EN 343 3:1, EN ISO 20471:2013 3 , EN 342:2017 . Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Μεγέθη : XS – 5XL

Πρότυπα EN ISO 13688:2013 , EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 342:2017, EN 343:2019
Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα μπουφάν θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

Αδιαβροχοποίηση 3.

Διαπνοή 1.

Το ύφασμα θα είναι από 100% polyester, με επικάλυψη PU 190g/m², με εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστέρα 160g/m² και εσωτερική μόνωση από 100% πολυεστέρα ώστε εκτός από την βροχή να προσφέρει στον εργαζόμενο προστασία και από το ψύχος , θα φέρει κουκούλα και αποσπώμενα μανίκια , δύο ανακλαστικές ταινίες περιφερειακά του κορμού και των μανικιών καθώς και δύο περιφερειακά των ώμων για καλύτερη ορατότητα με προδιαγραφές κλάσης EN ISO 20471 class 3, χρώμα κίτρινο με μπλε.

Κλείσιμο με φερμουάρ τέσσερις εξωτερικές τσέπες .

Θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

ΣΗΜΑΝΣΗ: CE, EN 343 3:1, EN ISO 20471:2013 3 , EN 342:2017 . Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Μεγέθη : XS – 5XL

Πρότυπα EN ISO 13688:2013 , EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 342:2017, EN 343:2019

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

38. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που η εργασία τους συνδέεται άμεσα με τον ηλεκτρισμό.

Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος, για τους ηλεκτρολόγους και τους επιβλέποντες ηλεκτρολογικών εργασιών.

Πρότυπο: EN 20344, 20345.

Χαρακτηριστικά: Υψηλό υπόδημα από μαύρο δέρμα ανθεκτικό στο νερό (WRU) με πάχος από 1.8mm έως 2.0mm , πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με το πρότυπο EN 12568, συνθετική εύκαμπτη αδιάτρητη μεσόσολα, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, σόλα διηλεκτρική διπλής πυκνότητας , από πολυουρεθάνη και από καουτσούκ (rubber), ανθεκτική στην υδρόλυση, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική με ένδειξη SRC. Πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 18.000 V.

Σήμανση: [CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος Το σύμβολο SB που συμβολίζει: Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, Αντιστατικές ιδιότητες, στη σόλα oil resistant , διηλεκτρική σόλα (dielectric sole)

SB-FO-E-P-CI-HI-WRU-HRO-SRC

Να διαθέτει νούμερα από 37 έως 48.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά , Έκθεση δοκιμών διηλεκτρικού ελέγχου της ΔΕΗ καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

39. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: Σε εξωτερικούς χώρους για προστασία από την βροχή και τον αέρα.

Χαρακτηριστικά: Το υλικό κατασκευής θα είναι πολυεστέρας με επικάλυψη πολυουρεθάνης, πάχους 0,5mm και βάρους 200 g/m², τα οποία προσφέρουν μεγάλη αντοχή αναπνευστικότητα, άνεση και ευκαμψία. Θα έχει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της ντισεράδας. Διευκρινίζεται ότι η ντισεράδα πρέπει να περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος, (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες από δύο στα χέρια, στον κορμό και στους ώμους, κλείσιμο με τρουκ και φερμουάρ και τουλάχιστον δυο εξωτερικές τσέπες. Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες και φαρδύ λάστιχο στην μέση. Θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

Πρότυπα: EN343:2019, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN ISO 13688:2013

Σήμανση:

CE,

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, μήνας και έτος κατασκευής.

Αδιαβροχοποίηση 3.

Διαπνοή 1.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

40. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί – εργάτες

ύδρευσης, οδηγοί, τεχνίτες - εργάτες σιδηροκατασκευών, ελαιοχρωματισμών και ξυλουργικών εργασιών

και εργάτες πρασίνου.

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245gr

Θα φέρει θυλάκια για τη ζώνη, δύο τσέπες μπροστά, δύο τσέπες πίσω που θα κλείνουν με καπάκι και

βέλκρο, δύο τσέπες cargo που θα κλείνουν με καπάκι και βέλκρο (η αριστερή θα κλείνει και με φερμουάρ) με επιπλέον ενίσχυση από ύφασμα **Cordura®**, στα δεξιά θα υπάρχει και μία τσέπη κανόνας για τοποθέτηση εργαλείων, στα γόνατα θα υπάρχει ενίσχυση από ύφασμα **Cordura®**, ενίσχυση από επιπλέον ύφασμα στην περιοχή του καβάλου, ανακλαστικές ταινίες 5 εκ. τοποθετημένες κάτω από τα γόνατα.

Χρώμα: μπλε σκούρο.

Να διατίθενται σε νούμερα από 46 έως 66.

Πρότυπο: EN ISO 13688

Σήμανση: CE, ετικέτα **Cordura®**, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

41. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ελαιοχρωματιστές

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκι βάρους 260 g/m².

Παντελόνι με ελαστικές τιράντες, δύο τσέπες, ανακλαστικά στοιχεία.

Χρώμα: Λευκό με γκρι

Να διατίθενται σε νούμερα από 42 έως 66.

Πρότυπο: EN ISO 13688

Σήμανση: CE

Ετικέτα ΟΕΚΟ-TEX με τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, καθώς και εκτύπωση του

ελέγχου ετικέτας ΟΕΚΟ-ΤΕΧ (OEKO-TEX® Label Check), περί ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, που να αφορά το συγκεκριμένο είδος.

42. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Παντελόνι:

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται ως εργάτες πρασίνου

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκι βάρους 260 g/m2.

Θα φέρει θυλάκια για τη ζώνη, δύο τσέπες μπροστά, δύο τσέπες πίσω που θα κλείνουν με καπάκι και

βέλκρο, στα δεξιά θα υπάρχει και μία τσέπη κανόνας για τοποθέτηση εργαλείων, ανακλαστικές ταινίες 5

εκ. τοποθετημένες κάτω από τα γόνατα ανακλαστικά στοιχεία μπροστά και πίσω.

Χρώμα: πράσινο με μαύρα στοιχεία

Να διατίθενται σε νούμερα από 46 έως 66.

Πρότυπο: EN ISO 13688

Σήμανση: CE

Ετικέτα ΟΕΚΟ-ΤΕΧ με τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, καθώς και εκτύπωση του ελέγχου ετικέτας ΟΕΚΟ-ΤΕΧ (OEKO-TEX® Label Check), περί ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, που να αφορά το συγκεκριμένο είδος.

Σακάκι:

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκι βάρους 260 g/m2.

Θα φέρει δύο τσέπες στο πάνω μέρος με κούμπωμα Velcro και μία τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες κάτω που θα κλείνουν με φερμουάρ.

Ανακλαστικές ταινίες 5 εκ. τοποθετημένες από δύο στα χέρια και δύο στην πλάτη και ανακλαστικά στοιχεία.

Χρώμα: πράσινο με μαύρα στοιχεία.

Να διατίθενται σε νούμερα από S έως 5XL.

Πρότυπο: EN ISO 13688

Σήμανση: CE

Ετικέτα ΟΕΚΟ-ΤΕΧ με τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, καθώς και εκτύπωση του ελέγχου ετικέτας ΟΕΚΟ-ΤΕΧ (OEKO-TEX® Label Check), περί ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, που να αφορά το συγκεκριμένο είδος.

43. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ –ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ.

γερανός με καλαθοφόρο)

Χαρακτηριστικά:

Ζώνη ασφαλείας τουλάχιστον 3 σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ρυθμιζόμενους ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκο ανάρτησης στην πλάτη, και δύο πλευρικούς. Η ζώνη θα διαθέτει προστατευτικά γεμίσματα στους ώμους στη μέση και στη κάθισμα.

Μέγιστο φορτίο 100 κιλά.

Ανακόπτης πτώσης καθοδηγούμενου τύπου αποτελούμενος από σχοινί αγκύρωσης τύπου kernmantle διαμέτρου 12mm μήκους 10 μέτρων, μέγιστου φορτίου 100kg, στο ένα άκρο του οποίου υπάρχει ένα караμπίνер και πλήρης ανακόπτης πτώσης με απορροφητή ενέργειας και караμπίνер.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος .

Πρότυπα : Εξάρτηση (EN 361, EN 358 , EN 1497), ανακόπτης (EN-353, EN 355)

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

44. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό PVC.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης.

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

Πρότυπα : EN ISO 13688:2013+A1:2021 , EN 14605:2005+A1:2009

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

45. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Για τους εργαζόμενους στα μαγειρεία

Ποδιά κατασκευασμένη από αδιάβροχο πολυεστερικό υλικό 100% που δένει στο λαιμό με πλαστική ρυθμιζόμενη πόρπη και λάστιχο στην μέση για καλύτερη εφαρμογή , μέγεθος 85 X130cm και βάρος 280gr

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

46. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Για τους εργαζόμενους στα μαγειρεία

Επιμανίκια κατασκευασμένα από υλικό 100% POL με PVC επικάλυψη , μήκος 50cm, βάρος 430 gsm και πάχους 600 mm .

Διαθέσιμη σε μπλε χρώμα.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

47. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στην συντήρηση οχημάτων, το πράσινο, τα μικροέργα, τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης που να καλύπτεται με καπάκι και να κλείνει με velcro, από ύφασμα πολυεστέρα 25% και βαμβάκι 75% βάρους 220 , να φέρει λάστιχο αριστερά και δεξιά του κορμού, να έχει δύο τσέπες στο ύψος του στήθους που να κλείνουν με φλάπ και velcro, δύο τσέπες μπροστά, δύο τσέπες πίσω, όπου η μία να κλείνει με φλάπ και velcro, δύο πλαϊνές που να κλείνουν με φλάπ και velcro (η αριστερή να κλείνει και με φερμουάρ) , να έχει 2 ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά του κορμού, από μία στους ώμους , 2 στα χέρια και 2 χαμηλά στα πόδια. Θα φέρει εκτυπωμένο στην πλάτη το λογότυπο του Δήμου περίπου στο ύψος των ωμοπλάτων του εργαζομένου.

Χρώματα: μπλε σκούρο.

Να διατίθενται σε μεγέθη 48-64.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά

48. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με τις βαφές

Χαρακτηριστικά: Ενιάιες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Να διαθέτουν ελαστικές μανσέτες στους καρπούς και στους αστραγάλους ώστε

να καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών, να φέρουν κουκούλα και να κλείνουν με αμφίδρομο φερμουάρ καθώς και ελαστική μέση για άνεση του χρήστη.

Πρότυπα: EN 13688, EN 1149-5, EN 14605 type(4B), EN 13982 –1 type(5B), EN 13034 type(6B), EN 14126, EN 1073-2.

Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής.

Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.

Κωδικοί προστασίας: 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες, 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

Μεγέθη : S έως 3XL

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

49. Πυρίμαχη στολή

Πεδίο χρήσης: Απασχολούμενοι σε έκτακτα περιστατικά - πυρασφάλεια

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα με τσέπες καργκο, ελαστικές μανσέτες, με ανακλαστικές λωρίδες κίτρινες – ασημί στους ώμους, στα μανίκια στα μπατζάκια και στον κορμό. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό τουλάχιστον 98% και σε συνδυασμό με ανθρακόνημα. Βάρος υφάσματος 280γρ/τμ2

Πρότυπα: EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, EN 1149-5, EN ISO 15614:2007

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

50. ΠΟΔΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά αμάνικη από σύμμικτο ύφασμα 65% βαμβάκι – 35% πολυεστέρας

Να δένει με λουράκια στο πλάι για πρόσθετη ευελιξία.

Να έχει δύο τσέπες μπροστά.

Χρώμα : Μπλέ .

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά

51. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

Ρόμπα υφασμάτινη από ύφασμα 100% βαμβάκι βάρους 220γρ, με 2 τσέπες εξωτερικές χαμηλά μία στο ύψος του στήθους και μία εσωτερική , μακριά μανίκια.

Θα έχει χρώμα λευκό .

Μεγέθη : 42-66 .

Πρότυπο: EN ISO 13688

Σήμανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος , μέγεθος.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά

52. ΡΟΜΠΑ

Ρόμπα υφασμάτινη από 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g , με 2 τσέπες εξωτερικές χαμηλά μία στο ύψος του στήθους, μακριά μανίκια, κλείσιμο με κρυφό τρούκ.

Θα έχει χρώμα μπλε σκούρο.

Μεγέθη : XS-3XL.

Ο προμηθευτής να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά , καθώς και το ISO 9001 και ISO 14001 του

κατασκευαστή

53. ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Όλα τα εξωτερικά στοιχεία του κράνους να είναι πυράντοχα, να είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα και σε διάτρηση, να διαθέτει εξαερισμό, να έχει ανακλαστικά στοιχεία, πυράντοχο υποσιαγώνιο συγκράτησης τριών σημείων με αγκράφα, με εσωτερικό ύψος και περιφέρεια 47 έως 68 cm για εξατομικευμένη εφαρμογή και σταθερότητα, προστατευτικό αυχένα πυράντοχο, αντάπτορες πολλαπλών χρήσεων για προσαρμογή αναπνευστικής μάσκας και φακού.

Το κράνος θα συνοδεύεται από γυαλιά goggle διάφανα με πολυκαρβονικό μεγάλο οπτικό φακό και η στερέωση θα γίνεται από φαρδιά ελαστική ταινία από σιλκόννη.

Πρότυπα για το κράνος : EN 16473:2014 , EN 12492:2012 , EN 1385:2012 , EN 16471:2014

Πρότυπα για τα γυαλιά goggle: EN 166 :2001

Σήμανση για τα γυαλιά goggle: στους φακούς 2C-1.2 U 1 BT 9 KN CE, στο σκελετό U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

54. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 6lt πεπιεσμένου αέρα στα 300 bar διάρκειας 60 λεπτών, με πλάτη ανάρτησης και ιμάντες, Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου, Βαλβίδα ζήτησης, Μειωτή πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας, Μανόμετρο και προειδοποίηση κινδύνου (alarm), Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα.

Συσκευασμένη σε ειδική βαλίτσα μεταφοράς για μέγιστη προστασία

Εγκεκριμένη για χρήση ως αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα για την εξάρτηση πυροσβεστών.

Πιστοποιημένη κατά MED (MED/3.7 για αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα για πυρόσβεση)

Δοκιμασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23269-2:2011.

Σήμανση:

CE

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή

Ονομασία τύπου

Το σήμα συμμόρφωσης MED.

Η σήμανση του δοχείου πίεσης πρέπει να περιλαμβάνει την πίεση πλήρωσης, τη χωρητικότητα και τη σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου φορέα ελέγχου.

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά CE των υλικών, από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μελίσσια, 02/09/2025
Ο Συντάξας

ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μελίσσια, 02/09/2025
Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεων, Διοικητικής
Υποστήριξης
Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου

Δεσούπρης Ιωάννης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΗ 2024-2025

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	1140	3,00 €	3.420,00 €	24%	4.240,80 €
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	524	2,20 €	1.152,80 €	24%	1.429,50 €
3	Γάντια προστασίας από P.V.C.	Ζεύγος	95	2,70 €	256,50 €	24%	318,10 €
4	Γάντια προστασίας από νιτρίλιο	Ζεύγος	1.034	3,00 €	3.102,00 €	24%	3.846,50 €
5	Γάντια Νιτρίλιου 45 εκ.	Ζεύγος	94	6,00 €	564,00 €	24%	699,40 €
7	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	3	30,00 €	90,00 €	24%	111,60 €
8	Γάντια Δερμάτινα για ηλεκτρολόγους	Ζεύγος	3	35,00 €	105,00 €	24%	130,20 €
9	Γάντια Δερμάτινα	Ζεύγος	108	3,00 €	324,00 €	24%	401,80 €
10	Γάντια Συγκολλητών	Ζεύγος	4	10,00 €	40,00 €	24%	49,60 €
13	Μάσκα ημίσεως A2P3RD	σετ	2	18,00 €	36,00 €	24%	44,60 €
14	Μάσκα ολόκληρου προσώπου ABEK2P3	Τεμάχιο	2	130,00 €	260,00 €	24%	322,40 €
15	Γυαλιά ανοικτού τύπου	Ζεύγος	49	10,00 €	490,00 €	24%	607,60 €
16	Γυαλιά κλειστού τύπου	Ζεύγος	15	7,00 €	105,00 €	24%	130,20 €

17	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος	166	15,00 €	2.490,00 €	24%	3.087,60 €
18	Κράνη	Τεμάχιο	16	15,00 €	240,00 €	24%	297,60 €
19	Κράνη προστασίας από πτώση	Τεμάχιο	14	25,00 €	350,00 €	24%	434,00 €
20	Κράνη μηχανής	Τεμάχιο	3	89,00 €	267,00 €	24%	331,10 €
21	Καπέλο τύπου baseball	Τεμάχιο	164	5,00 €	820,00 €	24%	1.016,80 €
22	Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα	Τεμάχιο	14	25,00 €	350,00 €	24%	434,00 €
23	Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα	Τεμάχιο	14	15,00 €	210,00 €	24%	260,40 €
25	Ωτοασπίδες	Τεμάχιο	35	8,00 €	280,00 €	24%	347,20 €
26	Άρβυλα ασφαλείας	Ζεύγος	168	50,00 €	8.400,00 €	24%	10.416,00 €
27	Άρβυλα ασφαλείας Μηχανικών	Ζεύγος	5	85,00 €	425,00 €	24%	527,00 €
28	Γαλότσες	Ζεύγος	28	20,00 €	560,00 €	24%	694,40 €
29	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Ζεύγος	5	40,00 €	200,00 €	24%	248,00 €
30α	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	22	45,00 €	990,00 €	24%	1.227,60 €
30β	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	4	55,00 €	220,00 €	24%	272,80 €
31	Παπούτσια αντιολησθητικά αθλητικού τύπου	Ζεύγος	22	55,00 €	1.210,00 €	24%	1.500,40 €
32	Επιγονατίδες	Ζεύγος	5	9,00 €	45,00 €	24%	55,80 €
33	Επιγονατίδες για μηχανάκι	Ζεύγος	3	30,00 €	90,00 €	24%	111,60 €
34	Ανακλαστικά γιλέκα με λογότυπο	Τεμάχιο	132	6,00 €	792,00 €	24%	982,10 €
35	Μπλουζάκια t-shirt μονόχρωμα με λογότυπο	Τεμάχιο	289	7,00 €	2.023,00 €	24%	2.508,50 €
36	Μπουφαναδιαβροχο	Τεμάχιο	148	60,00 €	8.880,00 €	24%	11.011,20 €
37	Μπουφάν αδιάβροχο για οδηγούς	Τεμάχιο	40	55,00 €	2.200,00 €	24%	2.728,00 €
38	Αρβυλαασφαλειας ηλεκτρολόγων	Ζεύγος	3	59,50 €	178,50 €	24%	221,30 €
39	Νιτσεράδα	Τεμάχιο	126	35,00 €	4.410,00 €	24%	5.468,40 €
40	Παντελόνι εργασίας	Τεμάχιο	150	25,00 €	3.750,00 €	24%	4.650,00 €

41	Φόρμα εργασίας (ελαιοχρωματιστές)	Τεμάχιο	4	35,00 €	140,00 €	24%	173,60 €
42	Παντελόνι - σακκάκι εργασίας πρασίνου	ΣΕΤ	18	55,00 €	990,00 €	24%	1.227,60 €
43	Ολόσωμες εξαρτήσεις, αποσβεστήρες	Τεμάχιο	2	160,00 €	320,00 €	24%	396,80 €
44	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμάχιο	20	15,00 €	300,00 €	24%	372,00 €
45	Αδιάβροχη ποδιά για μαγειρεία	Τεμάχιο	6	25,00 €	150,00 €	24%	186,00 €
46	Αδιάβροχα μανίκια για μαγειρεία	Ζεύγος	6	16,00 €	96,00 €	24%	119,00 €
47	Φόρμα εργασίας	Τεμάχιο	3	20,00 €	60,00 €	24%	74,40 €
48	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμάχιο	2	20,00 €	40,00 €	24%	49,60 €
49	Πυρίμαχη στολή	Τεμάχιο	5	250,00 €	1.250,00 €	24%	1.550,00 €
50	Ποδιά σαμαράκι	Τεμάχιο	45	10,00 €	450,00 €	24%	558,00 €
51	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμάχιο	22	20,00 €	440,00 €	24%	545,60 €
52	Ρόμπα	Τεμάχιο	2	20,00 €	40,00 €	24%	49,60 €
53	Κρανος δασοπυροσβεστικής-διασωσης	Τεμάχιο	4	325,00 €	1.300,00 €	24%	1.612,00 €
54	Αναπνευστική συσκευή	Τεμάχιο	1	1.350,00 €	1.350,00 €	24%	1.674,00 €
6	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100τμχ)	Συσκευασία	1050	5,00 €	5.250,00 €	6%	5.565,00 €
11	Μάσκα μιας χρήσης (50 τμχ)	Συσκευασία	685	5,00 €	3.425,00 €	6%	3.630,50 €
12	Μάσκα φίλτρου P2	Τεμάχιο	13.677	0,90 €	12.309,30 €	6%	13.047,90 €
24	Μάσκα φίλτρου P3	Τεμάχιο	1181	2,00 €	2.362,00 €	6%	2.503,70 €
							94.499,31 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2026

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	1140	3,00 €	3.420,00 €	24%	4.240,80 €
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	524	2,20 €	1.152,80 €	24%	1.429,50 €
3	Γάντια προστασίας από P.V.C.	Ζεύγος	95	2,70 €	256,50 €	24%	318,10 €
4	Γάντια προστασίας από νιτρίλιο	Ζεύγος	1.034	3,00 €	3.102,00 €	24%	3.846,50 €
5	Γάντια Νιτρίλιου 45 εκ.	Ζεύγος	94	6,00 €	564,00 €	24%	699,40 €
7	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	3	30,00 €	90,00 €	24%	111,60 €
8	Γάντια Δερμάτινα για ηλεκτρολόγους	Ζεύγος	3	35,00 €	105,00 €	24%	130,20 €
9	Γάντια Δερμάτινα	Ζεύγος	108	3,00 €	324,00 €	24%	401,80 €
10	Γάντια Συγκολλητών	Ζεύγος	4	10,00 €	40,00 €	24%	49,60 €
13	Μάσκα ημίσεως A2P3RD	σετ	2	18,00 €	36,00 €	24%	44,60 €
14	Μάσκα ολόκληρου προσώπου ABEK2P3	Τεμάχιο	2	130,00 €	260,00 €	24%	322,40 €
15	Γυαλιά ανοικτού τύπου	Ζεύγος	49	10,00 €	490,00 €	24%	607,60 €
16	Γυαλιά κλειστού τύπου	Ζεύγος	15	7,00 €	105,00 €	24%	130,20 €
17	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος	166	15,00 €	2.490,00 €	24%	3.087,60 €
18	Κράνη	Τεμάχιο	16	15,00 €	240,00 €	24%	297,60 €
19	Κράνη προστασίας από πτώση	Τεμάχιο	14	25,00 €	350,00 €	24%	434,00 €
20	Κράνη μηχανής	Τεμάχιο	3	89,00 €	267,00 €	24%	331,10 €
21	Καπέλο τύπου baseball	Τεμάχιο	164	5,00 €	820,00 €	24%	1.016,80 €
22	Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα	Τεμάχιο	14	25,00 €	350,00 €	24%	434,00 €
23	Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα	Τεμάχιο	14	15,00 €	210,00 €	24%	260,40 €
25	Ωτοασπίδες	Τεμάχιο	35	8,00 €	280,00 €	24%	347,20 €

26	Άρβυλα ασφαλείας	Ζεύγος	168	50,00 €	8.400,00 €	24%	10.416,00 €
27	Άρβυλα ασφαλείας Μηχανικών	Ζεύγος	5	85,00 €	425,00 €	24%	527,00 €
28	Γαλότσες	Ζεύγος	28	20,00 €	560,00 €	24%	694,40 €
29	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Ζεύγος	5	40,00 €	200,00 €	24%	248,00 €
30α	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	22	45,00 €	990,00 €	24%	1.227,60 €
30β	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	4	55,00 €	220,00 €	24%	272,80 €
31	Παπούτσια αντιολησθητικά αθλητικού τύπου	Ζεύγος	22	55,00 €	1.210,00 €	24%	1.500,40 €
32	Επιγονατίδες	Ζεύγος	5	9,00 €	45,00 €	24%	55,80 €
33	Επιγονατίδες για μηχανάκι	Ζεύγος	3	30,00 €	90,00 €	24%	111,60 €
34	Ανακλαστικά γιλέκα με λογότυπο	Τεμάχιο	132	6,00 €	792,00 €	24%	982,10 €
35	Μπλουζάκια t-shirt μονόχρωμα με λογότυπο	Τεμάχιο	289	7,00 €	2.023,00 €	24%	2.508,50 €
36	Μπουφαναδιαβροχο	Τεμάχιο	148	60,00 €	8.880,00 €	24%	11.011,20 €
37	Μπουφάν αδιάβροχο για οδηγούς	Τεμάχιο	40	55,00 €	2.200,00 €	24%	2.728,00 €
38	Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων	Ζεύγος	3	59,50 €	178,50 €	24%	221,30 €
39	Νιτσεράδα	Τεμάχιο	126	35,00 €	4.410,00 €	24%	5.468,40 €
40	Παντελόνι εργασίας	Τεμάχιο	150	25,00 €	3.750,00 €	24%	4.650,00 €
41	Φόρμα εργασίας (ελαιοχρωματιστές)	Τεμάχιο	4	35,00 €	140,00 €	24%	173,60 €
42	Παντελόνι - σακκάκι εργασίας πρασίνου	ΣΕΤ	18	55,00 €	990,00 €	24%	1.227,60 €
43	Ολόσωμες εξαρτήσεις, αποσβεστήρες	Τεμάχιο	2	160,00 €	320,00 €	24%	396,80 €
44	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμάχιο	20	15,00 €	300,00 €	24%	372,00 €
45	Αδιάβροχη ποδιά για μαγειρεία	Τεμάχιο	6	25,00 €	150,00 €	24%	186,00 €
46	Αδιάβροχα μανίκια για μαγειρεία	Ζεύγος	6	16,00 €	96,00 €	24%	119,00 €
47	Φόρμα εργασίας	Τεμάχιο	3	20,00 €	60,00 €	24%	74,40 €
48	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμάχιο	2	20,00 €	40,00 €	24%	49,60 €

49	Πυρίμαχη στολή	Τεμάχιο	5	250,00 €	1.250,00 €	24%	1.550,00 €
50	Ποδιά σαμαράκι	Τεμάχιο	45	10,00 €	450,00 €	24%	558,00 €
51	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμάχιο	22	20,00 €	440,00 €	24%	545,60 €
52	Ρόμπα	Τεμάχιο	2	20,00 €	40,00 €	24%	49,60 €
53	Κρανοςδασοπυροσβεσης-διασωσης	Τεμάχιο	4	325,00 €	1.300,00 €	24%	1.612,00 €
54	Αναπνευστικήσυσσκευή	Τεμάχιο	1	1.350,00 €	1.350,00 €	24%	1.674,00 €
6	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100τμχ)	Συσκευασία	1050	5,00 €	5.250,00 €	6%	5.565,00 €
11	Μάσκα μιας χρήσης (50 τμχ)	Συσκευασία	685	5,00 €	3.425,00 €	6%	3.630,50 €
12	Μάσκα φίλτρου P2	Τεμάχιο	13.677	0,90 €	12.309,30 €	6%	13.047,90 €
24	Μάσκα φίλτρου P3	Τεμάχιο	1181	2,00 €	2.362,00 €	6%	2.503,70 €
							94.499,31 €

Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας, οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια των ζητούμενων ποσοτήτων στα μέσα ατομικής προστασίας και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών, περιγράφονται αναλυτικά και στα λοιπά τεύχη της παρούσας.

Η ενδεικτική τιμή για κάθε είδος ελήφθη από το ελεύθερο εμπόριο. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των **94.499,31 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6%, εις βάρος των ΚΑ **10-6063.011, 15-6063.011, 20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011, 45-6063.011, 70-6063.011, 90-6063.011** του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου για τα έτη **2024-2024 με το ποσό των 94.499,31 €** ενώ πιστώσεις με το ποσό των **94.499,31 €** θα προβλεφθούν στο προϋπολογισμό δαπανών έτους **2026**. Η ανωτέρω δαπάνη υπολογίστηκε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μελίσσια, 02/09/2025
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μελίσσια, 02/09/2025
Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεων,
Διοικητικής Υποστήριξης
Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου

ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Δεσούρης Ιωάννης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

**Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62 €

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας Καθαριότητας, του Δήμου Πεντέλης τα είδη ατομικής προστασίας για το έτη 2024, 2025 & 2026 ανάλογα με την θέση εργασίας τους, προϋπολογισμού **94.499,31** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.): 10-6063.011, 20-6063.011, 30-60-63.006, 35-6063.011, 45-6063.011, 60-6063.011 και 70-6063.011, 90-6063.011 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» Προϋπολογισμού ετών 2024, 2025 & 2026 του Δήμου Πεντέλης.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα όπως περιγράφονται κατωτέρω:

Άρθρο 2°

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ:

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/2006/ΦΕΚ Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4412/2016 (Α'/147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.4700/2020 (Α'/127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

7. Της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075)
8. Τη με αρ. 64233/08.06.2021(ΦΕΚ 2453/Β' ΤΕΥΧΟΣ/09-06-2021), Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Και τις ειδικότερες διατάξεις:
9. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής».
10. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
11. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
12. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08/06/2019) «Παροχή μέσω ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
13. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13/12/2019) που αφορά την μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/07-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208).
14. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας σε ετήσια βάση για το 2023.

Άρθρο 3°

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 4°

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν μεταβληθεί η τιμή χονδρικής πώλησης του είδους. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στα σημεία παράδοσης, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 5°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2026.

Άρθρο 6°

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

Άρθρο 8°

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Άρθρο 9°

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5, του άρθρου 105, του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση).

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,(ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου)

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10°

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16

Άρθρο 11°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Άρθρο 12°

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.

4. Για όλα τα είδη απαιτούνται δείγματα, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία, δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

Άρθρο 13°

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών.

Τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές διατυπώνονται από τη κατασκευάστρια εταιρία των ειδών, με τα απαραίτητα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για κάθε είδος και prospectus, που να αποδεικνύουν την ταυτότητα του είδους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Για την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων μαζί με την προσφορά.

Άρθρο 14°

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στο Γραφείο Καθαριότητας Δήμου Πεντέλης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, επί της οδού Κουντουριώτου 12 είσοδος ΝΙΕΝ, Μελίσσια, Τ.Κ. 151 27.

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει για το έτος 2025 να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει για το έτος 2026 να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τρεις (3) μήνες από την παραγγελία.

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα είδη, να πάρει όλα τα κατάλληλα & απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16.

Άρθρο 15°

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η Οριστική παραλαβή της προμήθειας του υλικού θα γίνει από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικού θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

3. Μετά τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων - εξετάσεων, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 & 4.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω & 5.

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

10. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

Άρθρο 16°

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Άρθρο 17°

ΠΛΗΡΩΜΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθεύει εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος, με κράτηση ύψους 0,1%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

Άρθρο 18°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.

Άρθρο 19°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ:

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.

Άρθρο 20°

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιτοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του ανάδοχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 21°

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μελίσσια, 02/09/2025

Ο Συντάξας

ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μελίσσια, 02/09/2025

**Ο Προϊστάμενος Διευθύνσεων, Διοικητικής
Υποστήριξης**

Υποδομών Καθαριότητας και Πρασίνου

Δεσύπρης Ιωάννης

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κωδ.: 15127 Μελίσσια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2024, 2025 & 2026 (ΜΑΠ)

Κ.Α: 10-6063.011, 15-6063.011,
20-6063.011, 30-6063.011, 35-6063.011,
45-6063.011, 60-6063.011, 70-6063.011
90-6063.011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.998,62 €

Προς: Δήμο Πεντέλης
Ημερομηνία:
...../...../202..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 6% και 24%, ανέρχεται στα (ολογράφως):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	2.280				
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	1.048				
3	Γάντια προστασίας από P.V.C.	Ζεύγος	190				
4	Γάντια προστασίας από νιτρίλιο	Ζεύγος	2.068				
5	Γαντια Νιτρίλιου 45 εκ.	Ζεύγος	188				
7	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	6				
8	Γάντια Δερμάτινα για ηλεκτρολόγους	Ζεύγος	6				
9	Γάντια Δερμάτινα	Ζεύγος	216				
10	Γάντια Συγκολλητών	Ζεύγος	8				
13	Μάσκα ημίσεως A2P3RD	σετ	4				
14	Μάσκα ολόκληρου προσώπου ABEK2P3	Τεμάχιο	4				
15	Γυαλιά ανοικτού τύπου	Ζεύγος	98				
16	Γυαλιά κλειστού τύπου	Ζεύγος	30				
17	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος	332				
18	Κράνη	Τεμάχιο	32				
19	Κράνη προστασίας από πτώση	Τεμάχιο	28				
20	Κράνη μηχανής	Τεμάχιο	6				
21	Καπέλο τύπου baseball	Τεμάχιο	328				
22	Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα	Τεμάχιο	28				
23	Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα	Τεμάχιο	28				
25	Ωτοασπίδες	Τεμάχιο	70				

26	Άρβυλα ασφαλείας	Ζεύγος	336				
27	Άρβυλα ασφαλείας Μηχανικών	Ζεύγος	10				
28	Γαλότσες	Ζεύγος	56				
29	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Ζεύγος	10				
30α	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	44				
30β	Παπούτσια αντιολησθητικά	Ζεύγος	8				
31	Παπούτσια αντιολησθητικά αθλητικού τύπου	Ζεύγος	44				
32	Επιγονατίδες	Ζεύγος	10				
33	Επιγονατίδες για μηχανάκι	Ζεύγος	6				
34	Ανακλαστικά γιλέκα με λογότυπο	Τεμάχιο	264				
35	Μπλουζάκια t-shirt μονόχρωμα με λογότυπο	Τεμάχιο	578				
36	Μπουφαναδιαβροχο	Τεμάχιο	296				
37	Μπουφάν αδιάβροχο για οδηγούς	Τεμάχιο	80				
38	Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων	Ζεύγος	6				
39	Νιτσεράδα	Τεμάχιο	252				
40	Παντελόνι εργασίας	Τεμάχιο	300				
41	Φόρμα εργασίας (ελαιοχρωματιστές)	Τεμάχιο	8				
42	Παντελόνι - σακκάκι εργασίας πρασίνου	ΣΕΤ	36				
43	Ολόσωμες εξαρτήσεις, αποσβεστήρες	Τεμάχιο	4				
44	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμάχιο	40				
45	Αδιάβροχη ποδιά για μαγειρεία	Τεμάχιο	12				
46	Αδιάβροχα μανίκια για μαγειρεία	Ζεύγος	12				
47	Φόρμα εργασίας	Τεμάχιο	6				
48	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμάχιο	4				

49	Πυρίμαχη στολή	Τεμάχιο	10				
50	Ποδιά σαμαράκι	Τεμάχιο	90				
51	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμάχιο	44				
52	Ρόμπα	Τεμάχιο	4				
53	Κρανοςδασοπυροσβεσης- διασωσης	Τεμάχιο	8				
54	Αναπνευστικήσυσκευη	Τεμάχιο	2				
55	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μιας χρήσης (100τμχ)	Συσκευασία	2.100				
56	Μάσκα μιας χρήσης (50 τμχ)	Συσκευασία	1.370				
57	Μάσκα φίλτρου P2	Τεμάχιο	27.354				
57	Μάσκα φίλτρου P3	Τεμάχιο	2.362				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6%							
ΦΠΑ 6%							
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6%							
ΦΠΑ 24%							
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%							
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΚΑΙ 24%							

Μελίσσια,...../...../2025

Ο προσφέρων

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)